



RemoteLOCK 機種選び&取り付けチェック 参考ガイドブック



RemoteLOCK 公式YouTubeチャンネルのご紹介



RemoteLOCK の公式YouTubeチャンネルでは
導入手順や、選び方のポイント、
導入施設様の体験動画、初期設定に関する動画等、
RemoteLOCK に関するお役立ち情報をアップしています。
ぜひご覧ください！



本資料に関連する動画リスト



- STEP1 製品の選び方
 - 製品別の導入例 取付イメージ
(500i / 700i / 9j / 9j-Q / 8j-S)
- STEP2 取付要件の確認
 - ドア写真の送付による簡易診断
- STEP3 工事の手配 (本体の購入)



RemoteLOCKを導入するまでのスケジュールを確認しましょう

		利用開始8週前	5週前	4週前	工事	利用開始前
RemoteLOCK	機器	【STEP1】機器の選定	【STEP3】 機器の購入※① (施工パートナーに依頼可)			
	取り付け工事 (施工パートナー)	【STEP2】 取付要件を確認 ドア写真の送信	確認	【STEP 3】 工事見積・依頼 工事日程調整※②	工事	
	クラウド管理 システム					管理システム契約※③ (アカウント作成・ デバイスの追加)
	事前準備	Wi-Fi環境(2.4Ghz)※④・ 支払い用クレジットカードのご準備			単三電池の準備 (4本/台)	
連携システム 提供社様	連携サービス	RemoteLOCKの設置/運用開始までに選定・ご利用開始手続き※⑤				連携設定

※①RemoteLOCKの在庫状況を予めご確認ください。

※②施工パートナー(<https://onl.bz/DcmnMy4>)の空き状況次第となります。

繁忙期(年末・年度末)の工事は数ヶ月前の調整が必要になる場合があります。

※③設置後の作業手順はこちら(<https://onl.bz/8dBvBcp>)を参照ください。

※④準備するWi-Fiの詳細はネットワークの要件(<https://v.gd/oMoYSX>)をご確認ください。

※⑤カスタマイズ等でご利用までお時間が掛かる可能性があります。サービス提供社様にお問い合わせください。

導入施設様

(株)構造計画研究所

施工パートナー


連携システム提供社様



【STEP1】リモートロックの選び方！3つのポイントから自社に最適な機種を選びましょう

ニーズから選ぶ(ニーズ別のおすすめ機種)

- キーレス化したい
 - 暗証番号やQRコード解錠により手ぶら滞在や非対面化が可能に>>>500i／700i／9j／9j-Q
- 無人化・省人化したい
 - 予約システムやチェックイン連動で暗証番号をメール送付やタブレットに表示>>> 500i／700i／9j
- 新しい顧客体験を提供したい
 - QRコード解錠によりチェックインや受付からワンストップで入室へ>>>9j-Q
- 会員や社員の入退室管理を効率化したい
 - 日常的に利用する交通系ICカードや社員証などのFeliCaカードを鍵代わりに>>> 9j



設置環境から選ぶ

- ドア穴あけNG>>>9j
- ドア穴あけOK>>> 全機種
- 開き戸>>>全機種
- 引き戸>>>9j



無人化・省人化におすすめの暗証番号タイプの3機種！選び方のコツと違いは？

価格重視！

➤ 自動施錠が不要なら迷わずこれ

RemoteLOCK 500i

リモートロック ゴヒャクアイ



セキュリティ重視！

➤ 自動施錠機能付きの定番モデル

RemoteLOCK 700i

リモートロック セブンアイ



デザイン重視！

➤ 見た目にこだわる空間と相性抜群

RemoteLOCK 9j

リモートロック ナインジェイ



税込価格	66,000円	10,8900円	140,800円
自動施錠	不可	可	可
解錠方法	暗証番号・物理鍵	暗証番号・物理鍵	暗証番号・ICカード・物理鍵※1
マスターキー	△(暗証番号)※3	△(暗証番号)※3	○※2
設置方法	ドアへ穴あけ工事をして取り付け	ドアへ穴あけ工事をして取り付け	ドアへ穴あけ工事をして取り付け(推奨) ドアへ穴あけしない両面テープ取り付け

※1 既存シリンダーの物理鍵を利用。9jは物理鍵が付属していません。

※2 9jはWESTの錠前のマスターキーが作成可能です。500iと700iは機器ごとに固有の物理鍵を付属。いずれの機種も1つの暗証番号で複数のドアを解錠できるマスターキー代わりの暗証番号を作成できます。



ICカードタイプとQRコードタイプの価格や仕様は？

ICカード解錠

- 細框の扉や引き戸に対応
RemoteLOCK 8j-S
リモートロック ゴヒャクアイ



暗証番号 / ICカード
解錠に対応

スタイリッシュな
タッチパネル式
内側はシフターで解錠

ICカード解錠

- 見た目にこだわる空間と相性抜群
RemoteLOCK 9j
リモートロック ナインジェイ



暗証番号 / ICカード
解錠に対応

スタイリッシュな
タッチパネル式
内側はサムターンで解錠

QRコード解錠

- QRコードでスマート入室へ
RemoteLOCK 9j-Q
リモートロック ナインジェイ キュー



暗証番号 / QRコード
解錠に対応

スタイリッシュな
タッチパネル式
内側はサムターンで解錠

税込価格	154,000円	140,800円※4	207,900円※4
自動施錠	可	可	可
解錠方法	暗証番号・ICカード・物理鍵※1	暗証番号・ICカード	暗証番号・QRコード
マスターキー	○※3	○※3	○※3
設置方法	ドアへ穴あけ工事をして取り付け	ドアへ穴あけ工事をして取り付け(推奨) ドアへ穴あけしない両面テープ取り付け	ドアへ穴あけ工事をして取り付け ＋外部電源工事

※3 9jはWESTの錠前のマスターキーが作成可能です。500iと700iは機器ごとに固有の物理鍵を付属。いずれの機種も1つの暗証番号で複数のドアを解錠できるマスターキー代わりの暗証番号を作成できます。

※4 設置環境や条件によってはオプション部品が必要となる場合があります。詳細は料金ページをご確認ください。

RemoteLOCK 500i

リモートロック ファイブハンドレッドアイ

<https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-500i/>



本締錠一体型タイプ

おすすめシーン

- 戸建て民泊・ゲストハウスの玄関ドア、レジデンシャルホテルの客室に。
- レンタルオフィス、小規模オフィスの入口に。
- 複数名が同時に出入りするような貸し会議室、セミナールーム、スタジオに。

RemoteLOCK 5i(旧機種)での導入例

【宿泊施設】吹上浜フィールドホテル／有限会社コロン(運営)


非日常を満喫できるグランピングリゾート。家族やグループでも快適に宿泊



▶ 全19室で利用中。予約ごとにチェックイン期間だけ有効な暗証番号を発行




【レンタルオフィス】120 WORKPLACE KOBE／株式会社神戸新聞社

コワーキングスペースや会議室も併設した居心地の良いワークプレイス




▶ 全32室で利用中。レンタルオフィスの契約企業ごとに固有の暗証番号を発行

RemoteLOCK 500i 設置例




- プッシュプル型ドアハンドルの場合も設置可能です
- ドアにガラスがはめ込まれている場合も取り付けスペースの幅が要件を満たす場合は設置可能です
- 設置する面は装飾や凹凸がなくフラットな面である必要があります

(参考) RemoteLOCK 500iの施錠について



Q. 5iのオートロックの仕様を教えてください

A タイマー式のオートロックです [詳細はこちら](#)



入室時は暗証番号で解錠後、指定秒数経過時に自動で施錠。退室時はサムターンで解錠後、指定秒数経過時に自動で施錠されます。

▲オートロック時にドアが開いていると上記の画像の通り半ドアになります。ドアが閉まった後に施錠される物理式やセンサー式のオートロックを希望の場合は700iもしくは9ijをご検討ください。

そのほかよくある質問

Q. 遠隔からの施錠・解錠はできる？

A リアルタイムに施錠・解錠することはできません



お客様のデバイスはおよそ1時間後のハートビートによるWi-Fi接続、または次のデバイス操作でロック解除されます。

ロック解除...

管理システム上から解錠・施錠できますが、実際に動作するのはWi-Fiとの定期通信のタイミングです。
[定期通信の詳細はこちら](#)

ロック解除

5iを活用したレンタルスペース運用の実例

ATTENTION

ご退室時、施錠ボタンを押し忘れますと**継続して利用頂いている形となります。**

施錠状況はシステム上で自動取得されています。

状況に応じては、**延長利用料を請求させて頂く場合がございます**のでご注意ください。

5iは室外側からの施錠情報を自動取得でき、**管理システム上でリアルタイムに施錠履歴を把握**できます。

左記のようなアナウンスを利用者に事前に行うことで、**未申告の勝手な利用延長や施錠忘れを運用で回避**することもできます。

RemoteLOCK 700i

リモートロック セブハンドレッドアイ

<https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-7i/>



オートロック & 重厚感ある
堅牢タイプ




おすすめシーン

- ・ **ビジネスホテルや客室オートロック**を標準とする**ホテル・旅館**に。
- ・ **入室人数が多くて退室時の手動施錠**は現実的ではないシーン(ドミトリなど)に。
- ・ **常時施錠状態にしたい無人型店舗**に。

RemoteLOCK 7i (旧機種)での導入例

【宿泊施設】WellStay難波／株式会社スーパー・コート(スーパーホテルグループ)

グループに最適化された空間が特長。お手頃な値段で都市型ステイ



▶ 全60室で利用中。ホテル管理システム(innto／アルメックス)連携で暗証番号を自動発行




【宿泊施設】コナステイ伊豆長岡／株式会社コナリゾート

個室、ドミトリ、源泉掛け流し温泉、バーを備える旅館風の宿泊施設



▶ 全22室で利用中。「予約ごとの期限付き暗証番号」と「自動施錠」でドミトリ運営

RemoteLOCK 700i 設置例



- 既存のドアハンドルを外して設置します
- プッシュプル型ドアハンドルが設置されている場合は取り付けできません
- ドアにガラスがはめ込まれている場合も取り付けスペースの幅が要件を満たす場合は設置可能です
- 取り付けする面は装飾や凹凸がなくフラットな面である必要があります

RemoteLOCK 9j

リモートロック ナインジェイ

<https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-9j/>



物理シリンダー活用タイプ




おすすめシーン

- 先進性やデジタル体験をアピールしたい店舗
- インテリアや空間づくりに特にこだわりのある宿泊施設
- IT環境や最新設備を提供するレンタルスペースや研修施設

RemoteLOCK 8j / 8j-F (旧機種)での導入例

【オフィス(執務室入口)】株式会社Rebase

警備システムのセキュリティカードをオフィスの鍵に！外部の業者には暗証番号を付与



▶ 約50名が働く新オフィスで採用。機械警備システムとの併用でセキュリティ強化へ

[株式会社Rebase様の事例インタビュー記事はこちら](#)

【宿泊施設】都市型コンドミニアム『Vieuno Stay』／パナソニック ホームズ 株式会社



パナソニックホームズが提案する大人数で楽しめる都市型コンドミニアム『Vieuno Stay』



▶ 都内の複数の『Vieuno Stay』物件にて利用。インテリアにマッチしやすいことを理由に採用

[パナソニック ホームズ 株式会社様の事例インタビュー記事はこちら](#)

RemoteLOCK 9j 設置例



- RemoteLOCK 8jの設置方法の詳細は次ページをご確認ください
- ドアにガラスがはめ込まれている場合も取り付けスペースの幅が要件を満たす場合は設置可能です
- 取り付けする面は装飾や凹凸がなくフラットな面である必要があります

(参考) RemoteLOCK 9jの設置方法について

【推奨】穴あけ施工




頑丈取り付けで
安定運用を実現！

アウタープレート施工



ドア加工なし！
原状復帰しやすい



ドアにしっかりと固定！
ビジネスでの利用におす
めの設置方法です。



オプションの[アウタープレート](#)※
を9jjとシリンダー部に設置し、
両面テープでドアに固定する
ことで穴あけが不要になります。

※アウタープレートは1つ税込¥4,400です

※両面テープは、ドアの素材、塗装、表面の凹凸により十分に密着、固定できない場合があります

※両面テープの剥がれ落ちやズレが心配な場合は、穴あけ施工をおすすめします

RemoteLOCK 9j-Q

リモートロック ナインジェイ キュー

<https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-9j-q/>



QRコードでスマート入室
はじめよう、新しいゲスト体験



おすすめシーン

- チェックインと鍵の連動で特別な宿泊体験を提供したいホテル
- 最新技術の活用で先進性を打ち出したいホテルや各種施設
- 物理キーやタッチパネルに触れない完全非接触解錠を実現したい施設

前機種のRemoteLOCK 8j-Qも販売中です

RemoteLOCK 9j-Q QRコードでの解錠イメージ

QRコードを表示させたスマートフォンの画面やQRコードを印字した紙をかざして解錠



RemoteLOCK 9j-Qのカメラ部分から
10cm程度離してQRコードをかざします

RemoteLOCK 9j-Qでできること(例:宿泊施設の場合)

～非接触でスマートな入室体験。管理者には効率的な施設管理を提供～



RemoteLOCK 8j-S

リモートロック エイトジェイ エス

RemoteLOCK 8j-S 導入例

設置時のイメージ写真

引き戸や框幅(取付スペース)が狭いドア、戸厚が薄いドアに対応！



9jでは設置出来なかった
ドアにも幅広く対応



おすすめシーン


- 細框のドアや引き戸に対応

販売カラーはブラックのみです



RemoteLOCK 8j-Sの設置について

●設置イメージ



ドアに6箇所の
穴を開けて設置

専用の錠前が付属

●設置要件




ドアの厚み **22-42mm**



取り付けスペース幅

屋外側：
幅**30mm**以上

屋内側：
幅**30mm**以上



※戸の仕様、環境により取付ができない場合があります

【STEP2】ドアが取り付け要件を満たしているか確認しましょう




RemoteLOCK 500i

デッドボルトを備えた本締錠タイプ
室外側からは暗証番号、
室内側からはサムターンで施解錠します。



RemoteLOCK 700i

ホテルロックタイプ
常時施錠状態となり室外側か
らは暗証番号で解錠、室内側
からは常時開閉可能です。




RemoteLOCK 9j

既存錠前への後付け設置タイプ
WEST、MIWA、GOALの対応錠前に取り付けを行います。扉が
閉まると開閉センサーが反応し自動施錠します。室内側からは
シフターで解錠します。

◆500i 取り付け要件



ドアの厚みが条件に
合っているか？



30 - 45mm

※30-34mmはドア厚を35以上に補強が必要

◆700i 取り付け要件



ドアの厚みが条件に
合っているか？

35 - 60mm

※35-39mmはドア厚を40以上に補強が必要

◆9j 取り付け要件



ドアの厚みが条件に
合っているか？

30 - 50mm

※推奨標準錠*は36 - 50mm
※9j防錆版は45mmまで



既存錠前の規格は
9j対応の規格か？

WEST: CA3*/CA6*/DA3*/
CA2/CA5/DA2/D06
MIWA: LA/DA/LSP
GOAL: LX/HD/TX




取り付けスペースが
条件に合っているか？

屋外側: 幅110mm以上
高さ130mm以上
屋内側: 幅110mm以上
高さ210mm以上





取り付けスペースが
条件に合っているか？

屋外側/屋外側共通:
幅115mm以上
高さ210mm以上



取り付けスペースが
条件に合っているか？

屋外側: 幅110mm以上
高さ110mm以上
屋内側: 幅110mm以上
高さ260mm以上



■ 500i 取り付けチェック資料

> <https://bit.ly/3Bm2TGF>

■ 700i 取り付けチェック資料

> <https://bit.ly/42m8lmW>

■ 9j 取り付けチェック資料

> <https://bit.ly/3ZJhfet>

- RemoteLOCK 9j-Qは外部電源取り込みの工事を伴います。詳細はお問合せください(旧機種の8j-Qも販売再開しました)
- 500iおよび700iは引き戸への設置はできません。引き戸の場合は8j-S / 9j / TOBIRAをご検討ください
- 引き戸へ9jを取り付けるには、MIWA FGが設置されている(もしくは設置可能な)ことが要件となります。詳しくはお問い合わせください
- ガラス素材に直接の設置はできません
- 700iはプッシュプル型ドアハンドルが設置されたドアには取り付けできません
- 上記は取り付けの基本要件です。扉の仕様、環境によっては取り付けできない場合もあります。正確な設置可否の確認はRemoteLOCK施工パートナーにお問い合わせください



設置ドアから自社に最適な機種を選びましょう

スマートロックを取り付けるドアのタイプは？

開き戸（物理錠）



引き戸（物理錠）



電気錠もしくは自動ドア

取り付け幅は110mm以上ありますか？

はい

いいえ

RemoteLOCK 9jは取り付け幅が110mm以下でも設置出来る可能性があります

ドアに穴を開けることはできますか？

はい

わからない

オーナー様にご確認ください
設置/原状復帰説明資料はコチラ

いいえ

RemoteLOCK 9jは対象錠前によってはドアに加工をせずに設置出来ます
対象錠前などの詳細情報はコチラ

ドアノブはプッシュプル型ですか？

はい

いいえ

あなたに最適なのは
RemoteLOCK 500i/9j



好きな機種を
お選びください



※p18の他取り付け要件参照

あなたに最適なのは
RemoteLOCK 9j/8j-S



あなたに最適なのは
TOBIRA



取り付け要件外のドアに設置希望の場合は
RemoteLOCK 営業担当までご相談ください



扉は防音扉でかなりの厚みがあります



※RemoteLOCK 9j-Q/8j-Q/TOBIRAは外部電源化が必要です。
別途ご相談ください。



【おすすめ】既存物件にRemoteLOCKを取り付ける場合、ドアの写真をお送りください

ドアの写真をもとに取り付け可否を簡易チェックいたします
以下のフォームよりドアの写真をお送りください

➤ ドア写真送信フォーム



▼ドア設置がまだの方は以下から

➤ ドア図面送信フォーム



➤ 送信する写真例

取り付け確認のための写真提供のお願い

RemoteLOCK

RemoteLOCKを設置予定のドアのお写真を①～⑦まで撮影ください



▼RemoteLOCK取り付け予定ドア 画像問い合わせフォーム▶
<https://app.iibun-apps.jp/form/a74ce476-5e3a-45d6-899e-1f00e3df7cca/new>





【STEP3】工事を手配し、製品を購入しましょう

工事手配

設置工事のお見積り／設置工事のご依頼はこちら

設置可否の最終チェックや製品代金・設置費用の見積り依頼はお近くの施工パートナーへ

[RemoteLOCK全国のパートナー](#)

※[こちらのフォーム](#)からドア写真をお送りいただければ、弊社より施工パートナーをご紹介します。

製品購入

製品本体のみの購入はこちら

クレジットカード決済にてご購入いただけるオンラインショップはこちら

[500i専用ショップ](#) / [700i専用ショップ](#) / [9i専用ショップ](#)

※製品は工事の依頼と合わせて、施工パートナーからご購入いただけます。

10台以上の導入を希望される方は下記までご相談ください

☎050-1807-1888

✉ remotelock@kke.co.jp

[お問い合わせフォーム](#)



新しいドアにRemoteLOCKを導入予定の方へ！



Q.『リフォームでドアを変更したい』

Q.『〇〇社の型番△△のドアには設置できるのだろうか？』

A. 指定のドアメーカーなどはありません。

取付要件を満たしていれば、RemoteLOCKの設置が可能です！

※ガラス面が多いドア、華美な装飾が施されたドアはお問い合わせ下さい



↓ 次のアクションはこちら ↓

1. 機種の選定


取付要件資料などから
機種をご選定下さい



RemoteLOCK

2. 切欠きの依頼

サッシ・内装業者様に
穴あけをご依頼下さい
(切欠き工程から、施工パートナーでも対応できます)



切欠き資料はこちら

3. 取付の依頼

全国にいる施工パートナーを
ご紹介しますのでお知らせ下さい



(参考) 屋外環境での利用の場合は防雨カバーを推奨しております

✓ 門扉などドアの両側が屋外




RemoteLOCK設置不可

✓ 屋外側に屋根・庇なし




RemoteLOCK設置非推奨

✓ 屋外側に屋根・庇あり



RemoteLOCK設置可



RemoteLOCK（屋外キーパッド面）の防水性能は生活防水程度のため、長時間激しい風雨に晒される環境でのご利用は推奨しておりません。雨濡れが予想される場合は防雨カバーの設置をおすすめしております。

[RemoteLOCK防雨カバー販売フォームはこちら](#)

(参考) 海岸沿いや塩害地域での利用の場合は防錆処理を推奨しております



スマートロックと結露・錆の関係

特に高温多湿な地域においては、夏場はエアコンにより屋内のドア側で結露が発生するケースがあります。

内部基盤に水分が侵入したり、潮風にさらされると電池ボックスや基盤との接続コネクタが錆びて劣化し、故障の原因になる場合があります。



沖縄や離島地域でRemoteLOCKをご検討の方へ

「防錆(ぼうせい)処理」という専用の加工をすることで、サビによるトラブルリスクを抑えることができます。当該地域の場合はご相談ください。

関連記事: スマートロックと結露・錆(サビ)の問題を徹底解説! 防水・防錆について知っておきたいこと